

MAQUINARIA 74



ALQUILER Y VENTA

DAMOS SOLUCION A TUS NECESIDADES
PROFESIONALES



Tu empresa de alquiler de maquinaria

MAQ74, creada en 2015 por un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia, somos especialistas en el alquiler de plataformas elevadoras, carretillas y todo tipo de maquinaria profesional. Trabajamos con fabricantes líderes en el mercado, como JLG, Haulotte, Genie y grandes marcas de prestigio.

Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento técnico especializado para que tengan la máquina más adecuada para el trabajo que realizan, así como un servicio técnico eficiente que atiende a nuestros clientes con rapidez.

La seguridad y mantenimiento de nuestro parque forma parte de nuestra diferencia respecto a otros competidores.

Ponemos a su disposición un parque amplio y diversificado, además de poder atenderle desde cualquier parte de España, tanto desde nuestra red de delegaciones propias, como de colaboradores solventes, que nos aportan capacidad para estar donde nuestros clientes nos necesitan.

Contamos con una amplia gama de:

- Plataformas elevadoras, eléctricas y diésel.
- Carretillas, eléctricas, diésel y todo terreno.
- Plataformas de tijera, articuladas y telescópicas.
- Plataformas verticales.
- Plataformas para poda, sobre oruga, sobre camión y sobre furgón.
- Manipuladores telescópicos y maquinaria portátil y ferretería.

Si necesita ampliar información sobre nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros técnicos comerciales, que le asesorará y recomendará la mejor opción para sus necesidades profesionales.



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas de **tijera eléctrica**

 **74**
8/10mts



	GENIE GS1932	HAULOTTE OPTIMUM 8	GENIE GS2032	HAULOTTE COMPACT 8
ALTURA DE TRABAJO	7,6 m	7,76 m	7,9 m	8,18 m
ALTURA PISO CESTA	5,6 m	5,76 m	6,10 m	6,18 m
CAPACIDAD	227 kg	230 kg	363 kg	350 kg
DIMENSIONES CESTA	0,74 x 1,63 m	0,7 x 1,65 m	0,81 x 2,26 m	0,8 x 2,3 m
SUPERACION PENDIENTES	25%	25%	30%	25%
ALTURA TOTAL	2,11 m	1,99 m	2,13 m	1,99 m
LONGITUD TOTAL	1,83 m	1,73 m	2,44 m	2,31 m
ANCHURA TOTAL	0,813 m	0,76 m	0,81 m	0,81 m
PESO	1503 kg	1420 kg	1825 kg	1730 kg
ALIMENTACION MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

	GENIE GS2646	GENIE GS2632	HAULOTTE COMPACT 10	SNORKEL S2632E
ALTURA DE TRABAJO	9,80 m	9,72 m	10,14 m	10 m
ALTURA PISO CESTA	7,80 m	7,92 m	8,14 m	8 m
CAPACIDAD	454 kg	227 kg	450 kg	227 kg
DIMENSIONES CESTA	1,15 x 2,26 m	0,79 x 2,44 m	1,2 x 2,3 m	0,74 x 3,22 m
SUPERACION PENDIENTES	30%	25%	23%	25%
ALTURA TOTAL	2,26 m	2,26 m	2,26 m	2,33 m
LONGITUD TOTAL	2,41 m	2,44 m	2,31 m	2,37 m
ANCHURA TOTAL	1,17 m	0,81 m	1,20 m	0,81 m
PESO	2447 kg	1956 kg	2330 kg	2224 kg
ALIMENTACION MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas de tijera eléctrica



12/14/16mts



	GENIE GS3246	HAULOTTE COMPACT 12E	GENIE GS4047	GENIE GS4655
ALTURA DE TRABAJO	11,50 m	12	13,70 m	16 m
ALTURA PISO CESTA	9,50 m	10	11,70 m	14
CAPACIDAD	318 kg	300 kg	350 kg	350 kg
DIMENSIONES CESTA	1,15 x 2,26 m	1,20 x 2,30 m	1,15 x 2,30 m	1,35 x 2,88 m
SUPERACION PENDIENTES	25%	23%	25%	25%
ALTURA TOTAL	2,39 m	2,38 m	2,54 m	2,74 m
LONGITUD TOTAL	2,41 m	2,31 m	2,44 m	3,14 m
ANCHURA TOTAL	1,17 m	1,20 m	1,19 m	1,40 m
PESO	2812 kg	2630 kg	3221 kg	3700 kg
ALIMENTACION MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas de tijera diesel



12/15/18mts



	GENIE GS3268RT	HAULOTTE COMPACT 12DX	GENIE GS3369RT	HAULOTTE H12SX
ALTURA DE TRABAJO	11,6 m	12,4 m	11,75 m	12 m
ALTURA PISO CESTA	9,8 m	10,4 m	9,75 m	10 m
CAPACIDAD	454 kg	450 kg	454 kg	700 kg
DIMENSIONES CESTA	1,55 x 2,51 m	1,55 x 3,7 m	1,6 X 4,5 m	1,81 x 3,91 m
SUPERACION PENDIENTES	35%	40%	35%	40%
ALTURA TOTAL	2,48 m	2,55 m	1,47 m	2,57 m
LONGITUD TOTAL	2,67 m	2,65 m	2,79 m	4,18 m
ANCHURA TOTAL	1,73 m	1,80 m	1,75 m	2,25 m
PESO	3670 kg	3850 kg	3557 kg	5510 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL

	HAULOTTE H15SX	GENIE GS4390	GENIE GS5390	HAULOTTE H18SX
ALTURA DE TRABAJO	15 m	15,11 m	18 m	18 m
ALTURA PISO CESTA	13 m	13,11 m	16,2 m	16 m
CAPACIDAD	500 kg	680 kg	680 kg	500 kg
DIMENSIONES CESTA	1,81 x 3,91 m	1,83 x 3,94 m	1,83 x 5,40 m	1,81 x 3,91 m
SUPERACION PENDIENTES	40%	40%	50%	40%
ALTURA TOTAL	2,77 m	2,93 m	3,15 m	2,96 m
LONGITUD TOTAL	4,18 m	3,98 m	4,88 m	4,18 m
ANCHURA TOTAL	2,25 m	2,29 m	2,29 m	2,25 m
PESO	6340 kg	5849 kg	7856 kg	7300 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas articuladas eléctricas



	GENIE Z34E	GENIE Z30/20	GENIE Z40	HAULOTTE HA15IP
ALTURA DE TRABAJO	12,30 m	11,14 m	14,32 m	15 m
ALTURA PISO CESTA	10,50 m	9,14 m	12,32 m	13 m
CAPACIDAD	227 kg	227 kg	227 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	1,42x0,76 m	1,17x0,76 m	1,17x0,76 m	1,20x0,80 m
ALCANCE HORIZONTAL	6,80 m	6,53 m	6,91 m	8,50 m
ALTURA TOTAL	2,00 m	2,00 m	1,98 m	2,00 m
LONGITUD TOTAL	5,70 m	5,11 m	6,53 m	6,60 m
ANCHURA TOTAL	1,73 m	1,19 m	1,50 m	1,50 m
PESO	5216 kg	6428 kg	6940 kg	7100 kg
ALIMENTACION MOTOR	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas articuladas diesel



12/16mts



	GENIEL Z34D	GENIE Z45/25	HAULOTTE HA16PX	JLG 450 AJ
ALTURA DE TRABAJO	12,52 m	15,70 m	16,00 m	15,72 m
ALTURA PISO CESTA	10,52 m	13,90 m	14,00 m	13,72 m
CAPACIDAD	227 kg	228 kg	229 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,76x1,42 m	0,76x1,83 m	0,80x1,80 m	0,76x1,83 m
ALCANCE HORIZONTAL	6,78 m	7,50 m	8,50 m	7,47m
ALTURA TOTAL	2,00 m	2,08 m	2,08 m	2,29 m
LONGITUD TOTAL	5,64 m	5,50 m	6,95 m	6,71 m
ANCHURA TOTAL	1,73 m	2,24 m	2,30 m	2,34 m
PESO	4892 kg	6260 kg	6950 kg	6250 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas articuladas diesel



18/20mts



	GENIE Z51 30J	HAULOTTE HA18PX	JLG 510AJ	HAULOTTE HA20PX
ALTURA DE TRABAJO	17,59 m	17,30 m	17,81 m	20,65 m
ALTURA PISO CESTA	15,59 m	15,30 m	15,81 m	18,65 m
CAPACIDAD	227 kg	230 kg	230 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,76x1,83 m	0,78x1,80 m	0,76x1,83 m	0,80x1,80 m
ALCANCE HORIZONTAL	9,37 m	10,60 m	9,48 m	13,50 m
ALTURA TOTAL	2,13 m	2,20 m	2,29 m	2,67 m
LONGITUD TOTAL	7,58 m	7,60 m	7,68 m	8,93 m
ANCHURA TOTAL	2.29 m	2,30 m	2,34 m	2,38 m
PESO	7394 kg	7950 kg	7650 kg	11710 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas articuladas diesel



	HAULOTTE HA260PX	JLG 800AJ	HAULOTTE HA32PX	JLG 1250AJP
ALTURA DE TRABAJO	25,60 m	26,38 m	31,80 m	40,30 m
ALTURA PISO CESTA	23,60 m	24,38 m	29,80 m	38,30 m
CAPACIDAD	230 kg	230 kg	250 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,80x1,80 m	0,91x1,83 m	0,80x2,44 m	0,91x2,44 m
ALCANCE HORIZONTAL	13,50 m	16,45 m	21,30 m	19,90 m
ALTURA TOTAL	2,67 m	3,00 m	2,70 m	3,05 m
LONGITUD TOTAL	12,00 m	11,13 m	11,16 m	11,46 m
ANCHURA TOTAL	2,35 m	2,49 m	2,50 m	2,49 m
PESO	15950 kg	16110 kg	21100 kg	21000 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL



PLATAFORMAS ELEVADORAS

Plataformas Telescopicas diesel



22/43mts



	GENIE S65	JLG 860	JLG 1200SJP	JLG 1350SJP
ALTURA DE TRABAJO	21,80 m	28,00 m	38,73 m	43,30 m
ALTURA PISO CESTA	19,80 m	26,21 m	36,73 m	41,30 m
CAPACIDAD	227 kg	230 kg	230 kg	230 kg
DIMENSIONES CESTA	0,91x2,44 m	0,91x2,44 m	0,91x2,44 m	0,91x2,44 m
ALCANCE HORIZONTAL	17,10 m	22,86 m	23,51 m	25,03 m
ALTURA TOTAL	2,72 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m
LONGITUD TOTAL	9,42 m	12,19 m	13,67 m	14,89 m
ANCHURA TOTAL	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m
PESO	12229 kg	17200 kg	18552 kg	20400 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL



CARGA

Manipuladores Telescopicos diesel



6/7/12/14mts

	GENIE GTH 2506	GENIE GTH 3007	JCB 535-125	HAULOTTE HTL4017
CAPACIDAD MAX DE CARGA	2500 kg	3000 kg	3500 kg	4000 kg
CAPACIDAD CARGA A MAX ALCANCE	900 kg	1000 kg	1200 kg	700 kg
CARGA MAX A MAX ALTURA	2000 kg	2500 kg	3200 kg	2500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN	5,79 m	6,89 m	12,00 m	14,00 m
ALTURA TOTAL	1,92 m	2,07 m	2,59 m	2,60 m
LONGITUD TOTAL	3,84 m	4,66 m	5,84 m	6,70 m
ANCHURA TOTAL	1,81 m	1,99 m	2,35 m	2,43 m
PESO	4580 kg	5970 kg	9140 kg	11710 kg
ALIMENTACION MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL



CARGA

Carretillas y transpaletas **diesel y Eléctricas**



	KOMATSU FB25H	KOMATSU FB30H	EUROYEN FD25	TIFON FD30T	AGRIMAC TH30
CARGA MAXIMA	2500 kg	3000 kg	2500 kg	3000 kg	2500 kg
ELEVACIÓN MAXIMA	4,35 m	4,32 m	5,00 m	4,10 m	4,20 m
ALTURA REPLEGADA	2,14 m	2,17 m	2,25 m	3,00 m	2,17 m
ANCHO	1,19 m	1,19 m	1,16 m	1,21 m	1,20 m
LONGITUD TOTAL	3,60 m	3,63 m	2,51 m	2,69 m	3,77 m
PESO	4700 kg	5152 kg	3800 kg	4310 kg	4300 kg
ALIMENTACION MOTOR	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	DIESEL	DIESEL	DIESEL

	TRANSPALETA MANUAL	TRANSPALETA ELECTRICA
CAPACIDAD DE CARGA	2500 kg	2000 kg
ALTURA MÁSTIL		
HORQUILLAS	1,60 m	1,54 m
ALTURA TOTAL	1,20 m	1,20 m
LONGITUD TOTAL	1,65 m	1,65 m
ANCHURA TOTAL	0,69 m	0,69 m
PESO	85 kg	145 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	MANUAL	ELÉCTRICO



KOMATSU

EUROYEN

agrillac

Comercial Alquiler 603 796 340

Comercial Ferrería 603 0796 0303

Central 987 094 474

CAMIONES CESTA

Camiones cesta diesel



14/18/20mts

	OIL STEEL SCORPION 14	OILD STEEL SCORPION 18	SOCAGE 20D SPEED
ALTURA DE TRABAJO	14 m	18 m	19,80 m
ALTURA PIE DE HOMBRE	12 m	16 m	17,80 m
ALCANCE LATERAL	9 m	9 m	8,90 m
CAPACIDAD DE CARGA	200 kg	200 kg	225 kg
DIMENSIONES CESTA	1,10x0,70 m	1,10x0,70 m	1,10x0,70 m
ALTURA TOTAL	3 m	3 m	3 m
LONGITUD TOTAL	6,58 m	6,50 m	6,89 m
ANCHURA TOTAL	2,10 m	2,10 m	2,05 m
PESO	3500 kg	3500 kg	3500 kg
ALIMENTACIÓN MOTOR	DIESEL	DIESEL	DIESEL



MOVIMIENTO DE TIERRAS

Dumpers diesel y Eléctricos



DUMPERS	CARGA UTIL Kg	MARCA	MODELO	ANCHO mm	PESO kg	ALTO mm
MINI DUMPER ELÉCTRICO	800	TWINCA	ES800	880	503	1140
MINI DUMPER GASOLINA ORUGA	700	MASE	CARRY 107	760	480	1320
DUMPER 1500 FRONTAL	1500	AUSA	D150 RMX4	1570	2525	2350
DUMPER 1500 ARTICUL/GIRATORIO	1500	AUSA	D150AHG	1450	2960	2450
DUMPER 2500 FRONTAL	2500	MZ IMER	MZ2500 HD	1620	3870	3455
DUMPER 2500 AUTOCARGABLE	2500	UROMAQ	VH2500	1850	4800	2500
DUMPER 3500 ARTICUL/GIRATORIO	3500	PAUS	AKR153	1776	7000	2550
DUMPER 5000 ARTICUL/GIRATORIO	5000	BARDFORD	SXR5000	2140	9245	3000
DUMPER 6000 ARTICUL/GIRATORIO	6000	BARDFORD	SXR6000	2375	10940	3130
DUMPER 8000 ARTICUL/GIRATORIO	8000	BARDFORD	SXR8000	2460	12893	3200



MOVIMIENTO DE TIERRAS

Miniexcavadoras diesel



MINIEXCAVADORAS	PESO kgs	ANCHO mm	ALTURA mm	PROFUNDIDAD EXCAVACION
MINIRETRO 1000 KG	840	680	2145	1676
MINIRETRO 1800 KG	1575	980	2345	2190
MINIRETRO 3000 KG	2730	1550	2460	2740
MINIRETRO 5000 KG	4850	1990	2540	3800
MINIRETRO 6000 KG	5540	1990	2570	4040
MINIRETRO 9000 KG	7980	2200	2560	4685



MOVIMIENTO DE TIERRAS

Varios obra civil



MINICARGADORAS	PESO kgs	ANCHO mm	ALTURA mm
GEHL SL4240	2146	1229	1520
HORMIGONERAS	CAPACIDAD lit	MOTOR	
IMER S-190	190	ELECTRICO	
COMPACTACIÓN	PESO kgs	PISADA mm	
PISON DE GASOLINA	59/72	280	
BANDEJA REVERSIBLE	140/220	430	
RODILLO LANZA 750kg	710/825	650	
RODILLO TÁNDEM 3000 kg	2600	1240	
REGLA VIBRANTE GASOLINA PERFIN 1500 mm			



PEQUEÑA MAQUINARIA

Varios obra Civil



VIBRADORES HORMIGÓN	DIAMETRO mm	POTENCIA NOMINAL	
Vibrador eléctrico monofásico	58	220/240v	
CORTADORAS HORMIGON Y ASFALTO	PESO kgs	PROFUNDIDAS CORTE mm	DIMENSIONES
Wacker Neuson BFS1345	98	125	1150X600X930
PERFORADORAS	PESO kgs	POTENCIA	
Columna	29,2	2300W	
BOMBAS DE AGUA	CV	kvs Necesarias	
Monofásica	1,5	3	

STIHL

ENERGIA

Varios obra Civil



COMPRESORES	PESO kgs	FUENTE DE ENERGIA
Compresor 3,8 m3/min	1025	GASOIL
Compresor 4,3 m3/min	1045	GASOIL
Compresor 8 / 11 Bares (Monofásico)	35	ELÉCTRICO
GRUPOS ELECTROGENOS	PESO kgs	DIMENSIONES
3 KVAS monofásico GASOLINA	54	655x505x445
5 KVAS monofásico GASOLINA	56	720x500x565
8 KVAS monofásico GASOLINA	79	735x565x500
30 KVAS INSONORIZADO	830	2200x910x1350
60 KVAS INSONORIZADO	1380	2450x1000x1710
100 KVAS INSONORIZADO	1560	3000x1100x1755
TORRES DE ILUMINACIÓN	ALTURA EXTENDIDA	
Torre Iluminación 6 Focos Led - Grupo 30 Kvas	8500	
MOTOSOLDADORAS		
8 Kvas - se entrega con Pinzas y masa de tierra		
HIDROLIMPIADORAS	PESO kgs	CAUDAL NOMINAL
Hidrolimpiadora Eléctrica Agua Fría	140	560 L/H

PEQUEÑA MAQUINARIA

Varios obra Civil



HERRAMIENTAS DE MANO

Martillos eléctricos

Nivel Laser con trípode

Radial amoladora

Sierra de mesa

Lijadora

Atornillador batería

BATIDORA/MEZCLADORA CON BARILLA 140mm

MOTOSIERRA Gasolina mezcla

MOTOAZADA Peso 73 kg

DESBROZADORA Gasolina Peso 1,100

PISTOLA IMPACTO con batería hasta 2400



MEDIOS AUXILIARES

Varios obra Civil



MEDIOS AUXILIARES

Vallas

Señales de tráfico

WC

Casetas de obra

Contenedores